Vélo de Stéphane	
Equipements d'origine	
Cadre	Acier 62 cm
Fourche	Aluminium avec pivot en aluminium 7005
Guidon	Voir Equipement adapté ci-dessous
Gamme Shimano	DEORE 30 G
Transmission	Shimano Deore RD-T610 (arrière) et FD-T610 (avant)
Manettes	Shimano Deore SL-M610
Boîtier de pédalier	Axe tubulaire 26/36/48
Cassette	11/32
Chaîne	KMC X-10 avec verrouillage par chaîne
Selle	Selle Royal Ariel
Tige de selle	Kalloy SP-DC1 aluminium
Freins	Voir Equipement adapté ci-dessous
Levier de frein	Voir Equipement adapté ci-dessous
Moyeu avant	Shimano dynamo DH-3N72
Moyeu arrière	Shimano Deore FH-T610
Jantes	EXAL MX19, aluminium chambre creuse, oeillets doubles
Rayons	2 mm Niro
Pneus	Schwalbe Marathon Racer 35-622
Garde-boue	SKS pont fixe avec protection de bord
Phare	Voir Equipement adapté ci-dessous
Feu arrière	B & M Toplight Flat plus LED lumière de stationnement
Pédales	Voir Equipement adapté ci-dessous
Poids	13,9 kg
Equipements adaptés	
Guidon	Papillon XLC HB-C05 (Noir) Diam 25,4 mm / 585 mm
Potence	XLC Comp A-Head ST-M15 35° (25,4 mm) Noir 110 mm 35°
Phare	Busch & Muller - Phare avant IQ 2 Luxos U USB Charger (179U) 70/90 Lux
Freins	Hydroliques: Magura HS 33 R Carbotectur - 4 doigts (x1) Noir
Pédales	Shimano PD-M324 Argent